

LUPA - Análises Bromatológicas, certifica que foi o seguinte o resultado da análise:

**RESIDUÁRIA**

Nº. 0827/11

PROPRIETÁRIO: ENGEVIX ENGENHARIA S.A

ORIGEM DA ÁGUA: DE IGARAPÉ.

LOCAL DA COLETA: NASCENTE DO IGARAPÉ DE MANAUS/R. BARCELOS, NO BECO.

LATITUDE: 3º 11' 83"

LONGITUDE: 60º 02' 05"

DATA DA COLETA: 16.07.11

HORA: 11:47 h

RESPONSÁVEL PELA COLETA: EDUARDO SILVA/ERIVAN FRANCO.

**METODOLOGIA UTILIZADA:** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21<sup>th</sup> edition, APHA, WEF, AWWA e ICR Microbial Laboratory Manual.

**I-SENSORIAIS**

PARÂMETROS	UNIDADE	RESULTADO	CONAMA 357/ART. 15 CLASS. II
TEMPERATURA	°C	28,6	-

**II-FÍSICOS**

PARÂMETROS	UNIDADE	RESULTADO	CONAMA 357/ART. 15 CLASS. II
pH	-	5,70	6,0 a 9,0
TURBIDEZ	NTU	0,62	100
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA	µS/cm	184,7	-
SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS	mg/L	40,1	500

**III-QUÍMICOS**

PARÂMETROS	UNIDADE	RESULTADO	CONAMA 357/ART. 15 CLASS. II
CHUMBO TOTAL	mg/L	< 0,001	0,01
COBRE DISSOLVIDO	mg/L	0,0	0,009
SULFETO	mg/L	0,006	0,002
FÓSFORO TOTAL	mg/L	0,170	0,05
NITROGÊNIO AMONÍACAL TOTAL	mg/L N	< 0,01	3,7
NITRATO	mg/L N	15,06	10
ÓLEOS E GRAXAS	mg/L	0,008	Virt Ausente
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	mg/L de O <sub>2</sub>	2,40	> 5,0
DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO	mg/L de O <sub>2</sub>	48,0	-
DEMANDA BIOQUÍM. DE OXIGÊNIO	mg/L de O <sub>2</sub>	26,2	Até 5,0

**IV-BACTERIOLÓGICOS**

PARÂMETROS	UNIDADE	RESULTADO	CONAMA 357/ART. 15 CLASS. II
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100 mL	< 3,0	-
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	NMP/100 mL	< 3,0	1.000 em 80%

BALANÇO IÔNICO	* CATIONS	12,3
	** ANIONS	15,3

Obs.: Este certificado somente tem validade para a amostra em análise.

\* CATIONS: Na<sup>+</sup> (SÓDIO); K<sup>+</sup> (POTÁSSIO); Mg<sup>2+</sup> (MAGNÉSIO).

\*\* ANIONS: CO<sub>3</sub><sup>-</sup> (CARBONATO); NO<sub>3</sub><sup>-</sup> (NITRATO).

MANAUS, 29 DE JULHO 2011.

*Gracy Pereira de Lima*  
GRACY PEREIRA DE LIMA  
TÉCNICO EM QUÍMICA  
CRQ - 14400080

**RELATORIO DE ENSAIO – JULHO /2011**  
**ENGEVIX ENGENHARIA S.A**

**ORIGEM DA ÁGUA:** DE IGARAPÉ.

**LOCAL DA COLETA:** NASCENTE DO IGARAPÉ DE MANAUS/R. BARCELOS, NO BECO.

**DATA DA COLETA:** 16.07.11

**HORA:** 11:47 h

**LATITUDE:** 3º 11' 83"

**LONGITUDE:** 60º 02' 05"

PARÂMETROS	ESPECIFICADO	RESULTADO	LAUDO	
	CONAMA 357/ ART. 15 CLASS. II		N	C
01 Temperatura	Sem referência	28,6	----	----
02 pH	6,0 a 9,0	5,70		X
03 Turbidez	Máx. 100 NTU	0,62	X	
04 Condutividade Elétrica	Sem referência	184,7	----	----
05 Sólidos Dissolvidos Totais	Máx. 500 mg/L	40,1	X	
06 Chumbo Total	Máx. 0,01 mg/L	< 0,001	X	
07 Cobre Dissolvido	Máx. 0,009 mg/L	0,0	X	
08 Sulfeto	Máx. 0,002 mg/L	0,006		X
09 Fósforo Total	Máx. 0,05 mg/L	0,170		X
10 Nitrogênio Amoniacal Total	Máx. 3,7 mg/L N	< 0,01	X	
11 Nitrato	Máx. 10 mg/L N	15,06		X
12 Óleos e Graxas	Virt. Ausente	0,008		X
13 Oxigênio Dissolvido	> 5,0 mg/L de O <sub>2</sub>	2,40		X
14 Demanda Química de Oxigênio	Sem referência	48,0	----	----
15 Demanda Bioquim. de Oxigênio	Máx. 5,0 mg/L de O <sub>2</sub>	26,2		X
16 Coliformes Totais	Sem referência	< 3.0	----	----
17 Coliformes Termotolerantes	1.000 em 80% NMP/100 mL	< 3.0	X	

**LEGENDA:**

C- CONFORME      NC- NÃO CONFORME

Obs: Este documento tem finalidade apenas informativa.

BALANÇO IÔNICO	* CATIONS	12,3
		**ÂNIONS

\* CATIONS: Na<sup>+</sup> (SÓDIO); K<sup>+</sup> (POTÁSSIO); Mg<sup>2+</sup> (MAGNÉSIO).

\*\* ÂNIONS: CO<sub>3</sub><sup>-</sup> (CARBONATO); NO<sub>3</sub><sup>-</sup> (NITRATO).

**Conclusão:** segundo os resultados apresentados pelo **Laboratório Lupa Análises Bromatológicas Ltda**, a amostra analisada **não atende** o que preconiza a Classe II da Resolução nº 357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.

*Gracy Pereira de Lima*  
GRACY PEREIRA DE LIMA  
TÉCNICO EM QUÍMICA  
CRQ-14400080



**LUPA**  
ANÁLISES BROMATOLÓGICAS LTDA

Av. Constantino Nery, 645  
1º andar - Centro - CEP: 69010-160  
Fone: (92) 3232-6500 Fax: (92) 3233-7656

E-mail: [lupa@laboratoriolupa.com.br](mailto:lupa@laboratoriolupa.com.br)  
[www.laboratoriolupa.com.br](http://www.laboratoriolupa.com.br)



Foto 07: Nascente do Igarapé de Manaus/R. Barcelos, No Beco.



Foto 08: Igarapé de Manaus/Parque Paulo Jacob em Frente ao Sinuão.



Foto 09: Foz do Igarapé do 40/Na Ponte do Pac.



Foto 10: Nascente do Igarapé do 40/Na Lagoa de Piscicultura/Esc. Agrotécnica



Foto 11: Nascente do Igarapé do 40/Manaus 2.000 em frente à Evadim.



Foto 12: Nascente do Igarapé do 40/Ponte da Silves.

